



**POSTES
FIBRA**

P o s t e s d e f i b r a d e v i d r i o



Iluminación Postes de fibra

Realizamos productos que aportan al medio ambiente

Características Generales

Met Vial cuenta con una amplia gama de columnas en distintas altura, de fijación placa basal y empotrados al terreno.


Las columnas se fabrican desde los 5 hasta 12 metros de altura. Pueden fijarse al terreno mediante placa basal de anclaje (PLA), o mediante empotramiento (EMP). Todas nuestras estructuras incluyen pernos de anclaje.

Met Vial cuenta con dos tipos de series. La de mayor esfuerzo. Denominada *SP78* comenzando con un diámetro en punta de 78 mm y las de menor esfuerzo, Denominada *SP60* con un diámetro en punta de 60 mm.

Todas las estructuras se fabrican de acuerdo a la normativa europea UNE-EN 40-7

**Ambas series tienen conicidad 18.*

Los acabados son en pintura poliéster en toda la gama de la carta RAL




www.metvial.com

Mar del sur N° 7844 – Pudahuel – Santiago de Chile / Celular +56 9 7829 8216



**POSTES
FIBRA**

P o s t e s d e f i b r a d e v i d r i o



Postes de fibra de vidrio Serie SP78PL – Con placa basal

Código	H ()	1 (m)	2 (m)	Conicidad (mm/m)	A ()	B ()	C ()	D ()	Peso aprox. (kg)
SP78-05FPGP	5	78	168	18	70	200	250	170	40
SP78-06FPGP	6	78	186	18	70	200	250	170	48
SP78-07FPGP	7	78	204	18	70	200	250	170	59
SP78-09FPGP	9	78	240	18	70	200	300	230	79
SP78-10FPGP	10	78	258	18	80	300	300	230	90
SP78-12FPGP	12	78	294	18	80	300	400	300	125

Postes de fibra de vidrio Serie SP78EM - Empotrados

Código	H (m)	Ht (m)	1 (mm)	2 (mm)	Conicidad (mm/m)	A (mm)	B (mm)	Peso aprox. (kg)
SP78-05FEMP	5	6	78	186	18	70	200	38
SP78-06FEMP	6	7	78	204	18	70	200	50
SP78-07FEMP	7	8	78	222	18	70	200	65
SP78-09FEMP	9	10	78	258	18	70	200	83
SP78-10FEMP	10	11	78	276	18	80	300	97
SP78-12FEMP	12	13	78	312	18	80	300	135

www.metvial.com

Mar del sur N° 7844 – Pudahuel – Santiago de Chile / Celular +56 9 7829 8216



**POSTES
FIBRA**

P o s t e s d e f i b r a d e v i d r i o



Postes de fibra de vidrio Serie SP60PL – Con placa basal

Código	H ()	1 (m)	2 (m)	Conicidad (mm/m)	A ()	B ()	C ()	D ()	Peso aprox. (kg)
SP60-05FPGP	5	60	150	18	70	200	250	170	21
SP60-06FPGP	6	70	168	18	70	200	250	170	33
SP60-07FPGP	7	60	186	18	70	200	250	170	40
SP60-09FPGP	9	60	222	18	70	200	300	230	57
SP60-10FPGP	10	60	240	18	80	300	300	230	70
SP60-12FPGP	12	60	276	18	80	300	400	300	83

Postes de fibra de vidrio Serie SP60EM - Empotrados

Código	H (m)	Ht (m)	1 (mm)	2 (mm)	Conicidad (mm/m)	A (mm)	B (mm)	Peso aprox. (kg)
SP60-05FEMP	5	6	60	168	18	70	200	19
SP60-06FEMP	6	7	60	186	18	70	200	31
SP60-07FEMP	7	8	60	204	18	70	200	38
SP60-09FEMP	9	10	60	240	18	70	200	55
SP60-10FEMP	10	11	60	258	18	80	300	67
SP60-12FEMP	12	13	60	394	18	80	300	90

www.metvial.com

Mar del sur N° 7844 – Pudahuel – Santiago de Chile / Celular +56 9 7829 8216